

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»
Л.М. Тарасова
« 21 » 20 18 г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

153511, Ивановская область, г.о. Кохма, переулок Ивановский, д. 3

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

обучение по программам основного общего образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1064 кв. м.

- часть здания - _____ этажей (или помещение на _____ - _____ этаже),
_____ - _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2877+/-19 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа», (ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»)

Адрес места нахождения организации:

153511, Ивановская область, г.о. Кохма, переулок Ивановский, д. 3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) -

государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Ивановской области

153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности:

образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

150

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети, взрослые

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

инвалиды с нарушением интеллекта

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по	отсутствует

	слуху звуковой информации зрительной информацией	
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при	отсутствует

	наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»
Л.М. Тарасова
« 29 » 10 20 18 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

обследования объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования на предмет
доступности для инвалидов

г. Кохма

« 29 » 10 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа»

1.2. Адрес объекта 153511, Ивановская область, г.о. Кохма, переулок Ивановский,
д.3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1064 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка 2877+/-19 кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно,
капитального - не установлена

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа», (ОГКОУ
«Кохомская коррекционная школа»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
153511, Ивановская область, г.о. Кохма, переулок Ивановский, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Сфера деятельности - образование

Виды оказываемых услуг: обучение по программам основного общего образования

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями интеллекта

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 150

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

общественным пассажирским транспортом в г. Кохма до остановки «Дом быта»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**
 3.2.2. Время движения пешком - **7 мин.**
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
 3.2.4. Перекрестки: **не регулируемые, без звуковой сигнализации**
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (неровное асфальтное покрытие, бордюры)**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

«А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» - Не организована доступность

ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70128574/#ixzz5UqK8kncT>

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
---	--	------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие перил, пандусов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации для инвалидов-колясочников не возможны из-за отсутствия пандусов, перил, лифтов, частично доступны для инвалидов с нарушениями зрения, так как отсутствуют тактильные средства информации в здании школы. Зоны целевого назначения, в данном случае это классные комнаты, актовый и физкультурный залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и нарушениям умственного развития. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи условно доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках и инвалидов с нарушениями зрения.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов в ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта для инвалидов всех категорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое закупка необходимого оборудования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте учреждения

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/koxma_korVIII/paid.aspx

(наименование сайта, портала)

Кauff / Карпова О.И. / 29.10.18г.
Фед / Витовский Ю.М. / 29.10.18г.
Ок / Овешников Т.И. / 29.10.18г.